

VWG de Haeselaar

8 mei 2016

In dit nummer

- 1 Gepubliceerde verslagen
- 2 Excursie Zeeland 27-2-2016
- 3 Gierzwaluwbescherming
- 4 Excursie Zeeland resultaten
- 5 Brand schuur Lilbosch
- 6 Ringvergunning Geco
- 7 Wandeling Blankwater en Elmpterbroek

SINDE DE EVALUATIEVERGADERING OP 9-12-2015 ZIJN DE VOLGENDE VERSLAGEN MIDDELS EMAIL NAAR DE LEDEN VAN DE VWG VERZONDEN.

- Verslag van de evaluatievergadering van 9-12-2015.
- Subsidie 2016.
- Winterinventarisaties Doorterbos 12 t/m 22 (Tjeu)
- Resultaten Wespindieven-onderzoek "Kempen-Broek" en "Het Groene Woud" door Hans Govers.
- Resultaten van PTT-tellingen.
- Overzicht Trektellen Aan de Majoor 2015 (Paul)
 - Tabel 1: teluren najaar 2002-2015
 - Tabel 2: overzicht doortrekperiode 2015
 - Tabel 3: najaartotalen 2002-2015 en langjarig gemiddelde 2002/2014
- Watervogeltellingen dec t/m april.
- LTT-tellingen jan t/m april
- Inventarisatie van de Doort 1993-2015 (John)
- Overzicht van de broedvogels van Lilbosch en het Haeselaarsbroek (Paul)

VOGELEXCURSIE ZEEUWSE- EN ZUID-HOLLANDSE EILANDEN, 2016

John Roemen

Het jaarlijkse uitstapje naar het Zeeuwse- en Zuid-Hollandse deltagebied vond dit jaar plaats op 27 februari 2016. Het werd een bijzonder uitstapje vanwege het mooie weer, maar vooral vanwege een record aantal vogelsoorten waaronder voor ieder minimaal twee nieuwe soorten. De deelnemers (Anita en Jan, Babs en Ger, Dennis, Jos, Paul en John) hebben dan ook geen spijt gehad dat ze de in Limburg op dat moment in grote getale doortrekkende Kraanvogels hebben gemist.

Het begon al op de Oesterdam waar we omstreeks 8.00 uur arriveerden. Hier liet naast de normale en minder normale soorten een 8-tal Sneeuwgorzen en een 2-tal Strandleeuweriken zich langdurig en goed bekijken. Daarna werd richting Rammegors gereden. Onderweg zagen wij een tweetal Lepelaars bij een plasje staan. Ook werden ongeveer 1000 Rotganzen waargenomen. Deze soort was in tegenstelling tot voorgaande jaren goed vertegenwoordigd. De aantallen overige ganzensoorten bleven lager dan gemiddeld in de voorgaande jaren. Op de Rammegors werden buiten de normale soorten 4 Zwarte Zwanen opgemerkt. Vervolgens werden wij op de Philipsdam verrast door een adulte Zeearend die door Paul werd ontdekt. De tocht werd voortgezet naar Battenoord waar een 3-tal Fraters fraai te zien was. Van hieruit waren op de Grevelingen een groot aantal Flamingo's te bewonderen. Wij telden er 56. Uitgaande van waarnemingen op waarneming.nl verdeelden wij deze in 30 Europese Flamingo's, 1 Caribische Flamingo en 25 Chileense Flamingo's. De tocht werd voortgezet naar de Slikken van Flakkee. Dit jaar maar zeer weinig ganzen. Wel een 8-tal Kleine Zwanen in de verte en ongeveer 500 Goudplevieren. In de omgeving van Ouddorp noteerden wij de enige Grote Zilverreiger van deze dag.

Vervolgens werd een bezoek aan de Brouwersdam gebracht. Al gauw werden enkele Roodkeelduikers ontdekt. Ook een veel zeldzamere (juvenile) Parelduiker liet zich zien. Slechts één Eider en verder op zee een tweetal Grote Zee-eenden. Nadat wij een korte pauze hielden in een strandpaviljoen werd een vrouwtje IJseend ontdekt. Tussen een aantal Scholeksters zat één gekleurde exemplaar. Tussen de basaltblokken zagen wij de enige drie Drieteenstrandlopers van de dag evenals de enige Paarse Strandloper. In het spui liet een Roodkeelduiker zich prachtig zien, terwijl een Aalscholver aan het worstelen was met een Paling. Ook een 3-tal Grijs Zeehonden was in het spui aanwezig.

Vervolgens reden wij terug naar een plek ten noordwesten van Goedereede waar een Aziatische Goudplevier was gemeld. En inderdaad ontdekten wij hem (dankzij een aantal aanwezige vogelspotters) tussen een groep van ca. 300 Goudplevieren. Als deze mensen niet aanwezig waren geweest hadden wij hem waarschijnlijk niet gevonden. De vogel bleek iets kleiner en slanker te zijn dan de 'gewone' Goudplevieren. Voor ons allen was dit een nieuwe soort.

Ons volgende doel was in de buurt van Kerkwerve. Hier hield zich langs en in een sloot een zeldzame Kleine Geelpootruiter op. Deze vogel liet zich slechts op vrij grote afstand zien, maar door de telescoop was hij toch te herkennen. In de buurt van 'de Heerenkeet' zagen wij diverse Lepelaars en enkele Kleine Zilverreigers. Achter de uitkijktoren ontdekten wij nog een 6-tal Kleine Zilverreigers die op een kluitje bij elkaar stonden.

Daarna werd koers gezet naar 'Neeltje Jans', waar onder andere een zeldzame Zwarte Zeekoet werd gezien. Voor de laatste zeldzaamheid moesten wij naar Wilhelminadorp waar een zeer zeldzame Witkopgors was gemeld. Groot was de teleurstelling toen wij van enkele nog aanwezige vogelaars hoorden dat deze vogel net 5 minuten eerder was weggevlagen. Het begon al aardig te schemeren, maar toch liepen wij een eindje verder het ruig terrein in. Dit gebied van enkele voetbalvelden groot, was helemaal met graspollen en andere lage onkruiden en struikjes begroeid. Dat was zoeken als een naald in een hooiberg. Noem het mazzel of puur geluk, maar niet lang daarna werd hij gevonden. Wij stonden 2 meter van het diertje af en konden het slechts met heel veel moeite zien vanwege de schutkleur en de invallende duisternis. Ongelooflijk dat Paul deze vogel ontdekte. Deze soort was weer voor ons allen een nieuwe soort.

Tevreden werd de terugweg ingezet. Nadat wij in Gilzen heerlijk hadden gegeten waren wij omstreeks 23.00 uur thuis. Het was een vermoeiende, maar schitterende dag waar iedereen van kon nagenieten. Wij noteerden maar liefst 99 soorten. Nooit eerder hadden wij zo'n hoge score tijdens één van onze Zeelandexcursies. Voor de soortenlijst zie bijgaande bijlage.

GIERZWALUWEN BESCHERMING ECHT PRINS BERNHARDSTRAAT EN GRAAF 2015-2016.

In Augustus-September 2015 werden in opdracht van Stichting Woongoed 2-duizend Reuver woningen in de Pr. Bernhardstraat en Graaf afgebroken om plaats te maken voor de nieuw te bouwen woningen. Door oplettende mensen in de buurt, werd ons gemeld dat een bedrijf daar bezig was met afbreken van de woningen. Omdat dit in strijd is met de Flora en Faunawet, werd meteen door ons, (Vogelwerkgroep De Haeselaar Echt) aan de bel getrokken. Gierzwaluwenbescherming Nederland en de Groene Brigade werden meteen ingelicht. Deze hebben melding gemaakt bij aannemersbedrijf Schroen te Heijthuisen en Stichting Woongoed 2- duizend. Ook vanuit de Vogelwerkgroep werd hierop gereageerd door het schrijven van een brief aan de woningstichting, Gierzwaluwenbescherming Nederland GBN, Vogelbescherming Nederland, Vogelwacht Limburg en Natuurhistorisch Genootschap Limburg. Begin maart werd ik door Geco Visscher gebeld en kreeg ik te horen via zijn zoon dat in de nieuwbouw woningen gierzwaluwenkasten werden geplaatst. Enkele dagen daarna ben ik gaan informeren hoeveel kasten geplaatst zouden worden. De uitvoerder deed wat lastig, maar ik kreeg toch de informatie dat er 40 kasten ingemetseld zouden worden. Daarna kreeg ik een telefoontje van Geco. De zoon van Geco loopt daar stage en had zich geschaamd dat ik zo grof werd behandeld door de uitvoerder. Naderhand kreeg ik van Geco foto's toegestuurd van het in metselen van de kasten.

Jo Vrehen



EXCURSIE NAAR ZEELAND 27-2-2016

Deelnemers: Ger en Babs Peulen, Anita Janssen, Jan Boeren, Dennis Jeurissen, Jos Bontemps, Paul Evers, John Roemen.

De gehele dag zonnig weer, temperatuur 2-8 gr., zwakke NO-wind.

Route: Oesterdam - Oud Vossemeer - Rammegors - Philipsdam - Herkingen - Battenoord - Slikken van Flakkee - Brouwersdam - Goedereede - Kerkwerve - Weversinlaag - Neeltje Jans - Wilhelminadorp.

Waargenomen soorten

Aalscholver	Holenduif	Scholekster
Bergeend	Houtduif	Slobeend
Blauwe Reiger	Huismus	Smient
Bontbekplevier	IJseend	Sneeuwgors
Bonte Strandloper	Kauw	Spreeuw
Brandgans	Kemphaan	Steenloper
Brilduiker	Kievit	Stormmeeuw
Bruine Kiekendief	Kleine Geelpootruiter	Strandleeuwerik
Buizerd	Kleine Mantelmeeuw	Tafeleend
Canadese Gans (grote)	Kleine Zilverreiger	Tjiftjaf
Casarca	Kleine Zwaan	Torenvalk
Dodaars	Kluut	Tureluur
Drieteenstrandloper	Knobbelzwaan	Turkse Tortel
Eider	Kokmeeuw	Veldleeuwerik
Ekster	Kolgans	Vink
Fazant	Koolmees	Waterhoen
Flamingo (Caribische)	Krakeend	Waterpieper
Flamingo (Chileense)	Kramsvogel	Watersnip
Flamingo (Europese)	Kuifduiker	Wilde Eend
Frater	Kuifeend	Winterkoning
Fuut	Lepelaar	Wintertaling
Gaai	Meerkoet	Witgat
Geoorde Fuut	Merel	Witkopgors
Goudplevier	Middelste Zaagbek	Wulp
Goudplevier (Aziatische)	Nijlgans	Zanglijster
Graspieper	Paarse Strandloper	Zeearend
Grauwe Gans	Parelduiker	Zilvermeeuw
Groenling	Pijlstaart	Zilverplevier
Groenpootruiter	Pimpelmees	Zwarte Kraai
Grote Mantelmeeuw	Putter	Zwarte Ruiter
Grote Zee-eend	Roodborst	Zwarte Zee-eend
Grote Zilverreiger	Roodkeelduiker	Zwarte Zeekoet
Heggenmus	Rotgans	Zwarte Zwaan
Konijn	Ree	Grijze Zeehond

Totaal 99 vogelsoorten en 3 zoogdiersoorten

John Roemen

**RINGVERGUNNING.**

Mijn ringvergunning (alleen steenuilen) is sinds deze week uitgebreid naar alle uilen en roofvogels. Mochten jullie dus ergens tegenaan lopen en een ringer nodig hebben, dan kun je eventueel een beroep op mij doen.
Geco.

"Groene meldpunt" 043 321 68 30.

Stichting Dierenambulance Midden Limburg, Graafschap Hornelaan 201 te Weert 0495 524805 tijdens kantooruren of b.g.g. of voor noodgevallen 06 112 953 06.

Telefoonnummer van Wiel Titulaer hoofdkantoor AID Eindhoven 040 256 38 00

www.vogelwerkgroeppecht.nl

Vogelwerkgroep "de Haeselaar", Rek. nr NL18 INGB0008 9805 38

DE GROTE BRAND IN DE SCHUUR VAN ABDIJ LILBOSCH MET HALFVERBRANDE KERKUIL 22 APRIL 2016

Op 22 april 2016 is er een grote brand geweest in een schuur van Lilbosch waar ook de kerkuilenkast tegen een muur was bevestigd. Naar later bleek is de brand aangestoken en zijn 2 verdachten aangehouden.

Op verzoek van Geco is Frans de Rond, eigenaar Livar, om zich heen gaan kijken in en bij de uitgebrande stal in de hoop op het vinden van een Kerkuil. 's Anderendaags kwam een telefoontje dat hij verscholen in een hoekje een Kerkuil had gevonden. Het dier bleek weggebrande slag- en staartpenen te hebben, verbrande poten en de veren aangetast. De Kerkuil was wel erg levendig. Hij kon natuurlijk niet meer vliegen en was ten dode opgeschreven. De Kerkuil is weggebracht naar Natuurhulpcentrum Opglabbeek.

Als de Kerkuil niet teveel giftige dampen heeft ingeademd is herstel mogelijk. Dat gaat wel een jaar duren. Afsproken dat de Kerkuil, als alles goed gaat, weer uitgezet wordt bij Lilbosch.

Geco is met Livar bezig om, op termijn, een nieuwe nestkast te krijgen.



Foto Fred.



Foto Geco.

WANDELING LEDEN EN PARTNERS VWG DOOR BLANKWATER EN ELMPTERBROEK 30 APRIL 2016

Op 30 april is de jaarlijkse wandeling van leden van de VWG en hun partners gehouden. De organiserende leden Anita en Dennis hadden voor deze activiteit het Elmptebroek en Blankwater uitgekozen en voor de catering Plantage Blankwater.

Een achttiental leden en partners had zich aangemeld en onder tamelijk goede weersomstandigheden gingen zij op pad door voor de meesten van ons onbekend terrein. Zoals gewoonlijk hield John de vogellijst bij.



Vogelwerkgroep de Haeselaar

Gebied: Blankwater / Elmptebroek Boukoul

Kwartblok:

Datum: 30 april 2016

Weer: bewolkt, temp. 12 gr., zwakke z-wind

Aantal deelnemers: 18

Aantal waargenomen vogelsoorten: 66

- | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Aalscholver | <input type="checkbox"/> Groene Specht | <input type="checkbox"/> Turkse Tortel | <input type="checkbox"/> Veldleeuwerik |
| <input type="checkbox"/> Appelvink | <input checked="" type="checkbox"/> Groenling | <input checked="" type="checkbox"/> Meerkoet | <input checked="" type="checkbox"/> Vink |
| <input type="checkbox"/> Barmstij | <input checked="" type="checkbox"/> Groenpootruiter | <input checked="" type="checkbox"/> Merel | <input type="checkbox"/> Visarend |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bergeend | <input checked="" type="checkbox"/> Grote Bonte Specht | <input checked="" type="checkbox"/> Midd.Bonte Specht | <input type="checkbox"/> Visdief |
| <input type="checkbox"/> Blauwborst | <input type="checkbox"/> Grote Gele Kwikstaart | <input type="checkbox"/> Nachtegaal | <input type="checkbox"/> Vuurgoudhaantje |
| <input type="checkbox"/> Blauwe Kiekendief | <input checked="" type="checkbox"/> Grote Lijster | <input type="checkbox"/> Nachtzwaluw | <input checked="" type="checkbox"/> Waterhoen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Blauwe Reiger | <input type="checkbox"/> Grote Mantelmeeuw | <input type="checkbox"/> Nonnetje | <input type="checkbox"/> Waterral |
| <input checked="" type="checkbox"/> Boerenzwaluw | <input type="checkbox"/> Grote Zaagbek | <input checked="" type="checkbox"/> Nijlgans | <input type="checkbox"/> Watersnip |
| <input type="checkbox"/> Bonte Vliegenvanger | <input type="checkbox"/> Grote Zilverreiger | <input type="checkbox"/> Oeverloper | <input type="checkbox"/> Wespandief |
| <input checked="" type="checkbox"/> Boomklever | <input type="checkbox"/> Grutto | <input checked="" type="checkbox"/> Oeverzwaluw | <input type="checkbox"/> Wielewaal |
| <input checked="" type="checkbox"/> Boomkruiper | <input checked="" type="checkbox"/> Havik | <input type="checkbox"/> Ooievaar | <input checked="" type="checkbox"/> Wilde Eend |
| <input type="checkbox"/> Boomleeuwerik | <input type="checkbox"/> Heggenmus | <input type="checkbox"/> Paapje | <input type="checkbox"/> Wilde Zwaan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Boompieper | <input checked="" type="checkbox"/> Holenduif | <input type="checkbox"/> Patrijs | <input checked="" type="checkbox"/> Winterkoning |
| <input type="checkbox"/> Boomvalk | <input checked="" type="checkbox"/> Houtduif | <input type="checkbox"/> Pijlstaart | <input checked="" type="checkbox"/> Wintertaling |
| <input type="checkbox"/> Bosrietzanger | <input type="checkbox"/> Houtsnip | <input checked="" type="checkbox"/> Pimpelmee | <input checked="" type="checkbox"/> Wifgatje |
| <input type="checkbox"/> Bosuil | <input checked="" type="checkbox"/> Huismus | <input checked="" type="checkbox"/> Puffer | <input checked="" type="checkbox"/> Witte Kwikstaart |
| <input type="checkbox"/> Braamsluiper | <input checked="" type="checkbox"/> Huiszwaluw | <input type="checkbox"/> Ransuil | <input type="checkbox"/> Wulp |
| <input type="checkbox"/> Brandgans | <input type="checkbox"/> IJsvogel | <input type="checkbox"/> Rietgans | <input checked="" type="checkbox"/> Zanglijster |
| <input type="checkbox"/> Brilduiker | <input type="checkbox"/> Indische Gans | <input checked="" type="checkbox"/> Rietgors | <input type="checkbox"/> Zilvermeeuw |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bruine Kiekendief | <input type="checkbox"/> Kauw | <input type="checkbox"/> Rietzanger | <input type="checkbox"/> Zomertaling |
| <input type="checkbox"/> Buidelmee | <input type="checkbox"/> Keep | <input type="checkbox"/> Ringmus | <input type="checkbox"/> Zomertortel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buizerd | <input type="checkbox"/> Kempphaan | <input type="checkbox"/> Rode Wouw | <input checked="" type="checkbox"/> Zwarte Mees |
| <input type="checkbox"/> Canadese Gans | <input type="checkbox"/> Kerkuil | <input type="checkbox"/> Roek | <input type="checkbox"/> Zwarte Roodstaart |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dodaars | <input checked="" type="checkbox"/> Kievit | <input checked="" type="checkbox"/> Roodborst | <input type="checkbox"/> Zwarte Ruit |
| <input type="checkbox"/> Ekster | <input type="checkbox"/> Klapekster | <input checked="" type="checkbox"/> Roodb.tapuit | <input checked="" type="checkbox"/> Zwarte Specht |
| <input type="checkbox"/> Europese Kanarie | <input checked="" type="checkbox"/> Kleine Bonte Specht | <input type="checkbox"/> Rotgans | <input type="checkbox"/> Zwarte Stern |
| <input type="checkbox"/> Fazant | <input type="checkbox"/> Kleine Karekiet | <input type="checkbox"/> Scholekster | <input type="checkbox"/> Zwarte Zwaan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fitis | <input type="checkbox"/> Kleine Mantelmeeuw | <input type="checkbox"/> Sij | <input checked="" type="checkbox"/> Zwartkop |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fluit | <input checked="" type="checkbox"/> Kleine Plevier | <input type="checkbox"/> Slechtvalk | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Fuut | <input type="checkbox"/> Kleine Zwaan | <input checked="" type="checkbox"/> Slobeend | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gaai | <input checked="" type="checkbox"/> Kne | <input type="checkbox"/> Smient | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Geelgors | <input type="checkbox"/> Knobbelzwaan | <input type="checkbox"/> Snor | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Geelpootmeeuw | <input checked="" type="checkbox"/> Koekoek | <input type="checkbox"/> Sperwer | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gekraagde Roodstaart | <input type="checkbox"/> Kokmeeuw | <input type="checkbox"/> Spotvogel | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Gele Kwikstaart | <input type="checkbox"/> Kolgans | <input checked="" type="checkbox"/> Spreeuw | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Geoorde Fuut | <input checked="" type="checkbox"/> Koolmees | <input checked="" type="checkbox"/> Sprinkhaanzanger | <input checked="" type="checkbox"/> Re |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gierzwaluw | <input type="checkbox"/> Koperwiek | <input checked="" type="checkbox"/> Staartmees | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Glanskop | <input checked="" type="checkbox"/> Kraai | <input type="checkbox"/> Steenuil | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Goudhaantje | <input type="checkbox"/> Kraanvogel | <input type="checkbox"/> Stormmeeuw | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Goudvink | <input checked="" type="checkbox"/> Krakeend | <input type="checkbox"/> Tafeleend | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grasmus | <input type="checkbox"/> Kramsvogel | <input type="checkbox"/> Tapuit | |
| <input type="checkbox"/> Graspieper | <input type="checkbox"/> Kruisbek | <input checked="" type="checkbox"/> Tijtjaf | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grauwe Gans | <input checked="" type="checkbox"/> Kuifeend | <input checked="" type="checkbox"/> Torenavalk | |
| <input type="checkbox"/> Grauwe Klauwier | <input checked="" type="checkbox"/> Kuifmees | <input type="checkbox"/> Tuinfluiter | |
| <input type="checkbox"/> Grauwe Vliegenvanger | <input type="checkbox"/> Mandarijneend | <input type="checkbox"/> Tureluur | |